

VY A



VY B



VY C



VY D



PLAN





3D VY

FÖRESKRIFTER

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER, DÄR EJ ANNAT ANGES.

AVSTEG KAN GÖRAS OM VERKSAMHETEN SÅ KRÄVER,
DOCK SKA LOCUM KONTAKTAS FÖR GODKÄNNANDE INNAN BESTÄLLNING.

ALL MONTERING SKALL SKE MED ROSTFRIA FÄSTDON.

ALL HÅLTAGNING I YTSKIKT SKALL TÄTAS MED KLAR VÅTRUMSSILIKONFOGMASSA.

TYPRUMSRITNING FÖR RWC GÄLLER ÄVEN SPEGELVÄNT, MIN MÅTT 2400 x 2200 MM

INREDNING SKA ALLTID PROJEKTERAS OCH BESTÄLLAS I SAMRÅD MED VERKSAMHETEN.

HÄNVISNINGAR

FÖR YTTERLIGARE MÅTT OCH INFORMATION HÄNVISAS TILL LOCUMS RIKTLINJER FÖR FYSISK TILLGÄNGLIGHET.
WWW.LOCUM.SE

FÖRKLARINGAR

OM- OCH NYBYGGNADSPROJEKT HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL OLIKA / OBJEKTSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR.
LOCUM VÄLJER DÄRFÖR ATT ILLUSTRERA TVÅ ALTERNATIVA TYPRUM FÖR RWC MED DUSCH.
TYPRITNINGARNA SKILJER SIG ÅT MED AVSEENDE PÅ RUMSSTORLEK, DET STÖRRE RUMMET KRAVSTÄLLS VID NYBYGGNATION.
GEMENSAMT FÖR BÅDA ALTERNATIVEN ÄR ATT MINIMIMÅTT UPPNÅS ENLIGT TABELL.

V1 VÄGGKULÖR MED SKLLNAD MINST 0,4 ENHETER I LJUSHET MOT ÖVRIG VÄGGYTA.

G2 GOLVKULÖR MED SKLLNAD MINST 0,4 ENHETER I LJUSHET MOT VÄGG.

SIDA OM TVÄTTSTÄLL - NÄRMAST VÄGG	<70 MM
FRAMKANT TOALETTSTOL - TVÄTTSTÄLL	900 MM
SIDA OM TOALETTSTOL - FRITT UTRYMME DÅ RULLSTOL ANVÄNDS	1000 MM
FRITT MÅTT FRAMFÖR TOALETTSTOL	1500 MM
FRITT PASSAGEMÅTT DÖRR	840 MM
FRITT MÅTT VID IN- OCH UTSIDA OM DÖRRTRYCKE	700 MM

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

UPPDRAGSNR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
	-	-
DATUM 2023-04-13	ANSVARIG -	

TILLGÄNGLIGHET
TYPRITNING RWC, DUSCH 2400X2200

SKALA	NUMMER	BET
	A40.4-02	

2023-04-13 16:17:23 Q:\1 Administration\16 Rumslista och typrum\Typrum\2023 Gällande modeller RWC med Dusch o WC\RWC med dusch. Locum 2021 detached 2023-02-27 senaste modellen_detached ny.rvt